





Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.





Gücü Birlikimde...



Hakkımızda,

Bakın Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Veteriner Hekimlik mesleği ile saha bilgilerinin birikiminin deneyime dönüşmesi sonucunda hayvancılık sektöründe daha yararlı olmak, ihtiyaçlara cevap vermek ve sorunlara yeni ve kalıcı çözümler bulmak amacı ile kurulmuş olup konusunda uzman ve deneyimli Veteriner Hekim ve Ziraat Mühendisi kadrosu ile gün geçtikçe daha da büyümekte olan kurumsal yapımız içerisinde AR-GE faaliyetlerimiz ile de mevcut sorunlara yeni ve kalıcı çözümler üretmek için çalışmalarımız hızla devam etmektedir.

Ürünlerimiz sadece iç pazarda değil dış pazarda da yerini almış olup ihracat payımızı artırmak için çalışmalarımız sürmektedir.

Bu çalışmalar doğrultusunda birlikte kaliteli, sağlıklı ve bol kazançlı üretim yapmak dileklerimizle...

Misyon,

Hayvancılık sektöründe daha yararlı olmak, ihtiyaçlara cevap vermek ve sorunlara yeni ve kalıcı çözümler bulmak amacı ile kurulmuş olup kaliteden ödün vermeden, uluslararası standartlara uygun olarak üretim yapmayı kendisine ilke edinmiştir. Bu doğrultuda sürekli kendini geliştiren yapımızla hem iç pazarda hem de dış pazarda çalışmalarımız hızla devam etmekte olup AR-GE çalışmalarımız sonucunda farklı öneriler ile sektörel sorunlara çözümler sunmaktadır.

Vizyon,

Araştırmacı ve yenilikçi bir anlayışla sürekli kendini geliştiren, kaliteden ödün vermeden ve uluslararası standartlara uygun olarak ürün ve hizmet sunmayı kendine ilke edinmiş, konusunda uzman ve yetenekli çalışanlara sahip, alanında Türkiye’de ve Dünya’da ilk akla gelen marka değerine sahip olarak sektörde fark yaratmaktadır.



ÜRÜNLERİMİZ



YEM KATKI GRUBU

BROILER VİTAMİN MİNERAL
YUMURTACI CİVCİV (0-6 HAFTA) VİTAMİN MİNERAL
YUMURTACI PİLİÇ (7-20 HAFTA) VİTAMİN MİNERAL
YUMURTLAYAN TAVUK VİTAMİN MİNERAL
SMARTSAL 400 F
SMARTSHELL PLUS
SMARTCID 300 P
SMARTTOX 800S
SMARTTOX PLUS
SMART RUMITOX
SMARTZYME XF
SMARTZYME PRO
SMARTZYME XF + PRO
SMARTZYME P
BESİ VİTAMİN MİNERAL
SÜT VİTAMİN MİNERAL
KUZU VE BUZAĞI VİTAMİN MİNERAL



KONSANTRE GRUBU

YUMURTACI KONSANTRE YEMİ (%30)
YUMURTACI CİVCİV KONSANTRE YEMİ (%30)
BROILER KONSANTRE YEMİ (%30)
BROILER DAMIZLIK KONSANTRE (%30)



KOMPLEKS PREMİKS

KOMPLEKS PREMİKS - BROILER
KOMPLEKS PREMİKS - BROILER DAMIZLIK
KOMPLEKS PREMİKS - YUMURTA
KOMPLEKS PREMİKS - YUMURTA DAMIZLIK
KOMPLEKS PREMİKS - YUMURTACI CİVCİV



AR&GE ÜRÜNLERİ

SMART PROLIVE LAYER
SMART PROLIVE BROILER
SMART PROLIVE BREEDER
SMART PROLIVE
SMART PROLIVE (YEM FORMU)
SMART VITAPLUS
SMART MENTLIFE
SMART MENTLIFE PLUS
SMARTCID LIQUID PLUS
SMART RUMILIVE (YEM FORMU)
SMART RUMILIVE LİKİT
SMART BIYOLIVE
SMART BIYOLIVE LİKİT



YEM KATKI GRUBU

BROILER VİTAMİN MİNERAL

VİTAMİN A	12.000.000 IU	FOLİK ASİT	1.000 mg
VİTAMİN D3	2.000.000 IU	KOLİN KLORİD	350.000 mg
VİTAMİN E	40.000 mg	MANGAN	80.000 mg
VİTAMİN K3	5.000 mg	DEMİR	40.000 mg
VİTAMİN B1	3.000 mg	ÇİNKO	60.000 mg
VİTAMİN B2	7.000 mg	BAKIR	5.000 mg
VİTAMİN B6	5.000 mg	İYOT	900 mg
VİTAMİN B12	25 mg	KOBALT	200 mg
NİASİN	40.000 mg	SELENYUM	200 mg
CA-D-PANTOTENİK	10.000 mg	ANTIÖKSİDAN	10.000 mg
D-BİYOTİN	70 mg		

YUMURTACI CİVCİV (0-6 HAFTA) VİTAMİN MİNERAL

VİTAMİN A	12.000.000 IU	FOLİK ASİT	1.000 mg
VİTAMİN D3	2.400.000 IU	KOLİN KLORİD	400.000 mg
VİTAMİN E	30.000 mg	MANGAN	80.000 mg
VİTAMİN K3	5.000 mg	DEMİR	60.000 mg
VİTAMİN B1	3.000 mg	ÇİNKO	60.000 mg
VİTAMİN B2	8.000 mg	BAKIR	5.000 mg
VİTAMİN B6	5.000 mg	İYOT	1.000 mg
VİTAMİN B12	20 mg	KOBALT	200 mg
NİASİN	25.000 mg	SELENYUM	150 mg
CA-D-PANTOTENİK	12.000 mg	ANTIÖKSİDAN	10.000 mg
D-BİYOTİN	50 mg		



KULLANIM ŞEKLİ : Ton yeme 2,5 kg katılır.
AMBALAJ ŞEKLİ : 25 kg'lık kraft ambalajlarda.



YUMURTACI PİLİÇ (7-20 HAFTA) VİTAMİN MİNERAL

VİTAMİN A	12.000.000 IU	FOLİK ASİT	1.000 mg
VİTAMİN D3	2.500.000 IU	KOLİN KLORİD	200.000 mg
VİTAMİN E	30.000 mg	KANTAKSANTİN	İSTEĞE GÖRE
VİTAMİN K3	4.000 mg	APOKARATENOİD ESTER	İSTEĞE GÖRE
VİTAMİN B1	3.000 mg	MANGAN	80.000 mg
VİTAMİN B2	7.000 mg	DEMİR	60.000 mg
VİTAMİN B6	5.000 mg	ÇİNKO	60.000 mg
VİTAMİN B12	15 mg	BAKIR	5.000 mg
VİTAMİN C	50.000 mg	İYOT	1.000 mg
NİASİN	30.000 mg	KOBALT	200 mg
CA-D-PANTOTENİK	10.000 mg	SELENYUM	150 mg
D-BİYOTİN	45 mg	ANTİOKSİDAN	10.000 mg

YUMURTLAYAN TAVUK VİTAMİN MİNERAL

VİTAMİN A	10.000.000 IU	FOLİK ASİT	750 mg
VİTAMİN D3	1.500.000 IU	KOLİN KLORİD	300.000 mg
VİTAMİN E	20.000 mg	MANGAN	80.000 mg
VİTAMİN K3	3.000 mg	DEMİR	60.000 mg
VİTAMİN B1	2.000 mg	ÇİNKO	60.000 mg
VİTAMİN B2	6.000 mg	BAKIR	5.000 mg
VİTAMİN B6	4.000 mg	İYOT	1.000 mg
VİTAMİN B12	20 mg	KOBALT	200 mg
NİASİN	25.000 mg	SELENYUM	150 mg
CA-D-PANTOTENİK	8.000 mg	ANTİOKSİDAN	10.000 mg
D-BİYOTİN	80 mg		

KULLANIM ŞEKLİ : Ton yeme 2,5 kg katılır.
AMBALAJ ŞEKLİ : 25 kg'lık kraft ambalajlarda.

SMARTSAL 400 F

SMARTSAL 400F içerisinde seçilmiş organik asitlerin ideal bir karışım yer almaktadır. Bu nedenle yemin ve dolayısı ile bağırsağın hijyenini temin eder ve verimi, hayvan sağlığını ve özellikle salmonella etkenlerine karşı korumayı en üst düzeye çıkarır. Bileşim içerisine % 100 aktif olan organik asit formlar toz halde katılarak etkisi en üst düzeye çıkarılmıştır. Formik, asetik ve propiyonik asitlerin en ideal oranları ile en uygun formları bir araya getirilerek bileşimi hazırlanmıştır.

KULLANIM AMAÇLARI:

Yem hijyenini sağlayarak yem kaynaklı patojen bakterilerin ve küflerin yıkımlanmasını sağlar.

Sindirim kanalında zararlı grup bakterileri yıkımlar, ancak yararlı bakterilere zarar vermez.

Bağırsağın sağlığını artırarak yemden yararlanmayı artırır.

Sindirim sistemi hastalıkları riskini azaltır.

Verim performansını artırır.

İnsan gıdalarında da katkı olarak kullanılıp, yemde antibiyotik kullanımının yasaklanmasından sonra doğal antibiyotik yerine geçen madde olarak önerilmektedir.

Maliyetinin kat kat üzerinde kazanç sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ:

BROILER	: 0.5-2 kg / TON yem
YUMURTACI	: 0.5-2 kg / TON yem
DAMIZLIK	: 1-2 kg / TON yem
HİNDİ	: 1-2 kg / TON yem

AMBALAJ ŞEKLİ:

25 kg'lık kraft ambalajlarda.





YUMURTA KABUK
KALİTESİNDE
DOĞRU SEÇİM

SMARTSHELL PLUS

SMARTSHELL PLUS, içeriğindeki çinko sayesinde yumurta kabuğu oluşumunda önemli bir rol oynamaktadır. Bakır, kalsiyum ve fosfor, kemik hücrelerinde aktifleşme mekanizmalarında etkinlik gösterir. Demir ise yumurtlama döneminde B grubu vitaminlerinin yetersizliklerinde etkili olur. Ayrıca manganez, birçok enzimin katalizörü olarak görev yapar ve yumurta veriminin dengede kalmasına katkı sağlar. Dolayısıyla SMARTSHELL PLUS, yumurtacı sürüler ve broilerlerde vazgeçilmez bir ürün haline gelmiştir.

KULLANIM AMAÇLARI:

Kalsiyum ve fosfor metabolizmasını standardize eder.
Şekli bozuk, pütürlü yumurtalarda gözle görülebilir iyileşme sağlar.
Kafes yorgunluğu problemlerini minimuma indirir.
Yumurta kabuk kalitesini iyileştirerek, çatlak, gizli çatlak oranında belirgin bir azalma sağlar.
Kirliliği yumurta oranını azaltır.
Broilerlerde tibial diskondroplazi görülme sıklığı ve şiddetinde azalma sağlar.
Broilerlerde kemik yapısını güçlendirerek kesim öncesi canlı ağırlığa olumlu etki yapar.

KULLANIM ŞEKLİ:

SMARTSHELL PLUS

Yumurtacı Tavuklarında : 1 kg / TON yem
Broiler : 1 kg / TON yem
0-30. Günler Arası : 1 kg / TON yem
30. Gün ve Sonrası : 0,5 kg / TON yem
Hindi : 1 kg / TON yem
Damızlık : 1 kg / TON yem

SMARTSHELL PLUS AMBALAJ ŞEKLİ

20 kg'lık kraft ambalajlarda.

SMARTCID 300P

Tahılla birlikte yem içerisine sirayet eden küfleri öldürür ve küflenme riskini ortadan kaldırır. Hayvan sağlığını ve özellikle karaciğer sağlığını korur. Verim artışı sağlar ve yetiştiricilik kazancını artırır. Hayvansal gıdalarda küf toksini kalıntı riskini azaltır. Hayvansal gıda ve dolayısı ile insan sağlığında güvenliği artırır. İhraç ürünü gıda üretme kriterlerini sağlamaya yardımcı olur.

SMARTCID'İN BİRLEŞİMİ:

Propiyonik asit : 300.000 mg / kg
Formik asit : 150.000 mg / kg
Sitrik asit : 100.000 mg / kg

KULLANIM ŞEKLİ : 1 kg / TON YEM
AMBALAJ ŞEKLİ : 25 kg'lık kraft ambalajlarda.

KÜF
ÖNLEYİCİ

SMARTTOX 800S

İÇERİK

Toksin Bağlayıcılar	Mikotoksin Çeşitleri ve Bağlama Oranları						
	AFT	ZL	T-2 Toksin	Fumonisin	DON	OCH	Citrinin
HSCAS	72-92,2	37	29	17	8	8	12
Diatome	62-85	26	-	32	-	-	-
Bentonite	98,5	28	-	26	-	-	-
Ester Glukomannan	95	66,7	33,6	67	12,6	12,5	18,4
Polivinil-Pirrolidon							
Benzer polimerler	94	-	-	-	-	-	-

Hastalıklar nedeniyle hayvansal üretim üzerinde önemli ekonomik kayıplar = mikotoksikoz

Organ hasarı

Düşük performans

Üreme problemleri

Bağışıklığın baskılanması

Etkileyen Faktörler

Mikotoksin tipi

Maruziyet seviyesi

Hayvan türleri, yaşı, ırkı, cinsiyeti

Diğer toksinlerin varlığı

Beslenme durumu

Bağışıklık durumu

Çiftlik yönetimi

İÇERİK

İnaktif Maya

HSCAS

KULLANIM ŞEKLİ:

Kanatlılarda 0,5-3 kg / TON YEM

Ruminantlarda 0,5-1 kg / TON YEM

SMARTTOX PLUS

İÇERİK

İnaktif Maya

Bitkisel Ekstrakt

Aktif Karbon

HSCAS

KULLANIM ŞEKLİ:

Kanatlılarda 0,5-3 kg / TON YEM

SMART RUMITOX

İÇERİK

İnaktif Maya ve MOS

Asetik ve Propiyonik Asit

Bakır Sülfat

HSCAS

KULLANIM ŞEKLİ:

Ruminantlarda 0,5-2 kg / TON YEM





SMARTZYME

SMARTZYME XF

Ksilanaz
Glukanaz
Fitaz

*Ton yeme yarım
Kg katılarak kullanılır.

SMARTZYME PRO

Proteaz 125
*Ton yeme 1 Kg
katılarak kullanılır.
Proteaz 250
*Ton yeme yarım
Kg katılarak kullanılır.

SMARTZYME XF + PRO

Ksilanaz
Glukanaz
Fitaz
Proteaz

*Ton yeme yarım
Kg katılarak kullanılır.

SMARTZYME P

Fitaz

*Ton yeme 1 Kg
katılarak kullanılır.

KULLANIM AMAÇLARI

Temel ham maddelerin sindirilebilirliğini artırır.

Rasyonun metabolik enerjisini % 4-% 7 arasında artırır.

Mısır yerine buğday, pirinç kepeği gibi alternatif ham maddeler ekonomik olduğu müddetçe kullanılabilir.

FCR'yi düşürür.

Rasyonda maliyeti düşürür.

Bitkisel protein kaynaklarının kalitesini artırır.

Rasyondaki yağ seviyesinin % 4 oranında azaltılmasına olanak sağlar.

Orantısız yağlanmayı ve karın iç yağ oranını azaltır.

Altılıkta rutubet ve kokuyu azaltarak altılık kalitesini artırır.

Yüksek peletleme ısısında etkisini korur.

AMBALAJ ŞEKLİ : 25 kg'lık kraft ambalajlarda.



BESİ VİTAMİN-MİNERAL

VİTAMİN A	10.000.000 IU	BAKIR	10.000 mg
VİTAMİN D3	3.000.000 IU	İYOT	800 mg
VİTAMİN E	20.000 mg	KOBALT	150 mg
MANGAN	50.000 mg	SELENYUM	150 mg
DEMİR	50.000 mg	ANTİOKSİDAN	10.000 mg
ÇİNKO	50.000 mg		

SÜT VİTAMİN-MİNERAL

VİTAMİN A	10.000.000 IU	BAKIR	10.000 mg
VİTAMİN D3	3.000.000 IU	İYOT	800 mg
VİTAMİN E	20.000 mg	KOBALT	150 mg
MANGAN	50.000 mg	SELENYUM	150 mg
DEMİR	50.000 mg	ANTİOKSİDAN	10.000 mg
ÇİNKO	50.000 mg	NİASİN	100.000 mg

KUZU VE BUZAĞI VİTAMİN-MİNERAL

VİTAMİN A	12.000.000 IU	Ca-D-PANTOTHENATE	12.000 mg
VİTAMİN D3	3.000.000 IU	KOLİN KLORİD	150.000 mg
VİTAMİN E	25.000 mg	MANGAN	50.000 mg
VİTAMİN K3	8.000 mg	DEMİR	50.000 mg
VİTAMİN B1	4.000 mg	ÇİNKO	50.000 mg
VİTAMİN B2	6.000 mg	BAKIR	10.000 mg
VİTAMİN B6	8.000 mg	İYOT	800 mg
VİTAMİN B12	20 mg	KOBALT	150 mg
NİASİN	20.000 mg	SELENYUM	150 mg
		ANTİOKSİDAN	10.000 mg



KULLANIM ŞEKLİ : 1 kg / TON yem
AMBALAJ ŞEKLİ : 25 kg'lık kraft ambalajlarda.



KONSANTRE GRUBU

İDEAL KARIŞIM ✓
MÜKEMMEL SONUÇ ✓
SIFIR HATA ✓
KOLAY KULLANIM ✓

- YUMURTACI KONSANTRE YEMİ (%30)
- YUMURTACI CİVCİV KONSANTRE YEMİ (%30)
- BROILER KONSANTRE YEMİ (%30)
- BROILER DAMIZLIK KONSANTRE YEMİ (%30)

KULLANIM AMAÇLARI

Yem yapımının son derece kolaylaştırır; ana ham madde ve SMART KONSANTRE olmak üzere sadece iki madde karıştırılır. Yem yapımında ve yemin formüle edilmesinde uzman personel ihtiyacını ortadan kaldırır. Mısır, buğday ve/veya arpa gibi ham maddeler haricinde sadece SMART KONSANTRE'ye ihtiyaç duyulur. Yem kaynaklı sorunlar ortadan kalkınca muhtemel diğer sorunların tespiti ve çözümü daha kolay olacak ve sürünün verimi artacaktır. Uzman bir yem ekibi ile çalışmak, bilgi ve deneyim paylaşmak sayesinde koruyucu hekimlik ve engel stratejisi mükemmel çalışacaktır. Hayvanın yaşam alanının kendine has ısı, nem, sıkışıklık, havalanma olanağı gibi çevresel özellikleri dikkate alındıktan sonra yaş, ırk ve hedeflenen performans dikkate alınarak yem konsantreleri hazırlandığı için esnek bir birleşime sahiptir ve sürekli değişmek zorundadır. İlk günden kesime kadar hayvanın tüm yaşamı boyunca vitamin, mineral, iz element, antioksidan, doğal antimikrobiyal koruyucu, esansiyel amino asit ve diğer tüm ihtiyaçları tam olarak karşılamak üzere formüle edilen SMART KONSANTRE YEMLER yetiştiriciliği daha bilimsel hale getirmektedir.

KULLANIM ŞEKLİ:

700 kg tahıla 300 kg (%30) oranında katılarak yem üretimi sağlanmış olur.

AMBALAJ ŞEKLİ:

50 kg'lık kraft ambalajlarda.





KOMPLEKS PREMIKS

- **KOMPLEKS PREMİKS - BROILER**
- **KOMPLEKS PREMİKS - BROILER DAMIZLIK**
- **KOMPLEKS PREMİKS - YUMURTA**
- **KOMPLEKS PREMİKS - YUMURTA DAMIZLIK**
- **KOMPLEKS PREMİKS - YUMURTACI CİVCİV**

**İSTEĞE GÖRE
ÖZEL
ÜRETİM**

KULLANIM AMAÇLARI:

Mükemmel bir ön karışım olması sebebiyle karışım problemi yaşatmaz.

Yem yapımında hata yapma riskini ortadan kaldırır.

Stok takibini kolaylaştırır.

Bölgede bulunan ucuz hammaddelerin kullanımına olanak sağlar.

Yem yapımını sınırlayıcı olmaktan çıkarır.

Yemden yararlanmayı, yaşama gücünü ve verimi artırır.

İçerdiği koruyucular sayesinde yem hijyeni sağlar.

Enzim, koruyucu (salmonella önleyici, küf önleyici, toksin bağlayıcı vb.) içerdiği için bunların ayrıca ilave edilmesine gerek yoktur.

Yem kaynaklı sağlık risklerini ortadan kaldırır.

İşgücü tasarrufu ile birlikte yem yapımını ekonomik kılar.

Üretici gelirlerinde artış sağlar.

İÇERİK:

SMART KOMPLEKS PREMİKS içerisindeki maddeler temel olarak vitaminler, mineraller, iz mineraller, esansiyel amino asitler, organik asitler, toksin bağlayıcılar, salmonella ve küf önleyiciler, maya özütü, doğal büyütme faktörleri, enzimler, antikoksidiyaller, antioksidiyaller, cantaxanthine, apoester, probiyotikler ve prebiyotikler yer almaktadır.

KULLANIM ŞEKLİ:

Yumurta : 25 kg/TON

Damızlık : 25 kg/TON

Broiler : 25 kg/TON

AMBALAJ ŞEKLİ:


25 kg'lık kraft ambalajlarda.





AR&GE ÜRÜNLERİ

PROBİYOTİK





LİKİT (İÇME SUYUNA)

SMART PROLIVE LAYER

KULLANIM ŞEKLİ:

Kullanmadan önce bidonlar çalkalanmalıdır.

İçme sularına katıldığında suyun klor ve antibiyotik içermemesi gerekir.

Civcivin ilk gününden itibaren ilk 4 hafta Ton suya 1 lt, hergün verilir.

4-18 hafta Ton suya yarım litre katılarak 1 gün verilir, 2 gün ara verilir.

18-120 hafta Ton suya yarım litre katılarak 1 gün verilir, 3 gün ara verilir.

Yeme katıldığında, karıştırıcıya püskürtme yöntemiyle 1 Ton yeme 0,5 lt ilave edilerek kullanılır.

AMBALAJ ŞEKLİ : 1 lt, 5 lt ve 20 lt'lik bidonlarda.

SMART PROLIVE BROILER

KULLANIM ŞEKLİ:

Kullanmadan önce bidonlar çalkalanmalıdır.

İçme sularına katıldığında suyun klor ve antibiyotik içermemesi gerekir.

Broiler içme suyuna ilk 15 gün Ton suya 1 lt, karıştırılarak içirilir.

16-35. günler arası Ton suya yarım litre hesabıyla içme sularına ilave edilir.

16-35. günleri arası uygulamaya bir gün ara verilerek devam edilir.

AMBALAJ ŞEKLİ : 1 lt, 5 lt ve 20 lt'lik bidonlarda.

SMART PROLIVE BREEDER

KULLANIM ŞEKLİ:

Yemde Kullanımı: Her ton yeme, 0,5 lt püskürtülerek.

İçme suyunda kullanımı: 1 TON içme suyuna 0,5 lt ilave edilerek kullanılır.

Maksimum yarar için hayvanın yaşamı boyunca her gün kullanılmalıdır.

Dozatron ile sulama sistemi hattına verilebilir.

Kullanmadan önce bidonlar çalkalanmalıdır.

İçme sularına katıldığında suyun klor ve antibiyotik içermemesi gerekir.

AMBALAJ ŞEKLİ : 1 lt, 5 lt ve 20 lt'lik bidonlarda.

SMART Prolive LİKİT İÇERİĞİ

Canlı mikroorganizma
En çok 1×10^{10} CFU/ml

Sindirilebilir protein: 5 %

Sindirilebilir şeker: 4 %

Diğer suda çözünen
organik maddeler: 1-3 %

TOZ

(İÇME SUYUNA)

SMART PROLIVE

Sindirim sistemi sağlığını doğal yollardan koruyan bir üründür.

KULLANIM AMAÇLARI:

Kanatlı hayvanlara özel formüle edilmiştir.

Probiyotik, prebiyotik ve enzim takviyesi ile sindirim sistemi maksimum koruma altına alınır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklara karşı direnci artırır.

Kümes amonyak seviyesi azalır, böylece üst solunum yolu enfeksiyonları engellenir.

Yumurta verimi artar, yem tüketimi azalır.

Yumurtada kirli ve gizli çatlak oranı düşer.

Abdominal yağlanmayı azaltır ve vücuttaki yağ, ete homojen bir şekilde dağılır, daha lezzetli et elde edilir.

Aşıların etkinliğini artırır.

Sindirilmemiş yem, bağırsak hasarı, bağırsak tembelliği gibi sorunları önler.

Çiğ atmayı ve Salmonella portörlüğünü engeller.

Ekonomik yetiştiriciliği ve gıda güvenliğini aynı zamanda koruyucu ve tedavi edici uygulamaları destekler.



İÇİNDEKİLER (g/kg):

1. PROBİYOTİKLER (10 g) : *L. acidophilus*, *P. acidilactici*, *B. subtilis* (her biri en az 1×10^{10} CFU/Kg). Destek kültür ve CE kültür de içermektedir.

2. PREBİYOTİKLER (300 g): Inulin (100 g), MOS (200 g),

3. ENZİMLER (100 g taşıyıcı içerisinde): Ksilanaz (2,200.000 BXU/Kg), Selülaz (270.000 FPUi/Kg),

Glukanaz (100,000 FBG/Kg), Fitaz (1.000.000 PPU/Kg),

4. TAŞIYICI: Oligosakkaritler (590 g).



KULLANIM ŞEKLİ: 10.000 adet civciv ve tavuk için günlük 50 g verilmesi yeterlidir.

Gün içerisinde 6-8 saat süreyle suya veya yeme katılarak verilir.

AMBALAJ ŞEKLİ: 1 kutuda 50 gr * 20 adet (1 kg) bulunmaktadır.

SMART PROLIVE

Kanatlı hayvanlara özel formüle edilmiştir.
Probiyotik, prebiyotik ve enzim takviyesi ile sindirim sistemi maksimum koruma altına alınır.
Bağırsıklık sistemini güçlendirir, hastalıklara karşı direnci artırır.
Kümes amonyak seviyesi azalır, böylece üst solunum yolu enfeksiyonları engellenir.
Yumurta verimi artar, yem tüketimi azalır.
Yumurtada kirli ve gizli çatlak oranı düşer.
Abdominal yağlanmayı azaltır ve vücuttaki yağ, ete homojen bir şekilde dağılır, daha lezzetli et elde edilir.
Aşıların etkinliğini artırır.
Sindirilmemiş yem, bağırsak hasarı, bağırsak tembelliği gibi sorunları önler.
Çiğ atmaya ve Salmonella portörlüğünü engeller.
Ekonomik yetiştiriciliği ve gıda güvenliğini aynı zamanda koruyucu ve tedavi edici uygulamaları destekler.

İÇİNDEKİLER:

Probiyotikler:

<i>L. acidophilus</i>	1*10 ¹⁰ CFU/g
<i>P. acidilactici</i>	1*10 ¹⁰ CFU/g
<i>B. subtilis</i>	1*10 ¹⁰ CFU/g

Prebiyotikler:

Inulin	100g/kg
MOS	200g/kg

Enzimler:

Ksilanaz	2,200,000 BXU/kg
Selüloz	270,000 FPUI/kg
Glukanaz	100,000 FBG/kg
Fitaz	1,000,000 PPU/kg

Taşıyıcılar:

CaCO ₃	590g/kg
-------------------	---------

KULLANIM ŞEKLİ : Yeme 500 gr-1000 gr/TON (Ton yeme 500 gr-1000 gr) katılarak kullanılır.

AMBALAJ ŞEKLİ : 25 kg'lık kraft ambalajlarda.



SMART VITAPLUS

VİTAMİN - MİNERAL - AMİNO ASİT - ENZİM

VİTAMİN A	30.000.000 IU/kg	D-BİYOTİN	40 mg/kg
VİTAMİN D3	5.000.000 IU/kg	KOLİN KLORİD	1.000 mg/kg
VİTAMİN E	30.000 mg/kg	ÇİNKO	840 mg/kg
VİTAMİN K3	10.000 mg/kg	BAKIR	600 mg/kg
VİTAMİN C	150.000 mg/kg	SELENYUM	20 mg/kg
VİTAMİN B1	20.000 mg/kg	DL-METİYONİN	20.000 mg/kg
VİTAMİN B2	25.000 mg/kg	Na PROPİYONAT	50.000 mg/kg
VİTAMİN B6	2.000 mg/kg	Mg SÜLFAT	10.000 mg/kg
VİTAMİN B12	10 mg/kg	NaOHC03	300.000 mg/kg
FOLLİK ASİT	1.000 mg/kg	POTASYUM KLORÜR	17.400 mg/kg
NİASİN	30.000 mg/kg	LAKTOZ	282.090 mg/kg
Ca-D-PANTOTENİK	10.000 mg/kg		

KULLANIM ŞEKLİ:

14hayvanların ve tek tırnaklı hayvanların içme sularına veya yeme katılarak kullanılır. Efervesan özelliği ile çok kolay eriyerek homojen bir dağılım sağlar.

*Kanatlı hayvan sürülerinde 10 TON canlı ağırlığa günde 50g verilmesi yeterlidir.

*Diğer hayvanlarda günlük olarak aşağıdaki miktarlar en az 3 gün süreyle verilir:

20 kg canlı ağırlığa kadar: 1 g

20-50 kg canlı ağırlığa için: 1,5 g

50-100 kg canlı ağırlığa için: 2 g

100-200 kg canlı ağırlığa için: 3 g

200 ve üzeri kg canlı ağırlığa için: 4 g

AMBALAJ ŞEKLİ: 1 kutuda 50 g * 20 adet (1 kg) bulunmaktadır.





SMART MENTLIFE & SMART MENTLIFE PLUS

Solunum yolu enfeksiyonlarının giderilmesinde aktif rol oynar. Solunum yollarında atılamayan viskoz mukus salgısının atılımını kolaylaştırır. Kan dolaşımını hızlandırarak, akciğerlerin temizlenmesine destek olur.

Kekik yağının antiseptik özelliği, toksinlerin atılmasına yardımcıdır. Doğal yolla iştah açıcı özellik göstermekte ve yemden yararlanma oranının artmasına katkı sağlamaktadır. Sıcaklık, amonyak, havasızlık gibi stres koşullarında rahatlatıcı etki sağlar. Aromatik iştah açıcıdır.

İÇİNDEKİLER

SMART MENTLIFE

Okaliptus (Eucalyptus)	40.000 mg
Nane yağı (Peppermint Oil)	15.000 mg
Kekik yağı (Thyme Oil)	5.000 mg
Mentol (Menthol)	25.000 mg
TAŞIYICILAR	
Demineralize Su	qsp

SMART MENTLIFE PLUS

Okaliptus (Eucalyptus)	60.000 mg
Nane yağı (Peppermint Oil)	20.000 mg
Kekik yağı (Thyme Oil)	5.000 mg
Bitkisel Ekstrakt Karışım	15.000 mg
Mentol (Menthol)	40.000 mg
TAŞIYICILAR	
Demineralize Su	qsp

KULLANIM ŞEKLİ:

Kanatlılarda 200-300 ml, 1 TON içme suyuna karıştırılarak 4-5 gün boyunca kullanılır. Spreyleme olarak, 200 ml / 15-20 lt'lik sırt pompası ile kanatlı hayvanlarının üzerine püskürtülür.

AMBALAJ ŞEKLİ: 5 lt'lik bidon.

SMARTCID LIQUID PLUS

Bakteriyel kolonizasyonun engellenmesi için gerekli ortamın oluşmasına yardımcı olur.

Suyun pH değerini düşürür.

Hayvanların bağırsak florasını korur.

Proteinlerin sindirimini artırır.

Bağırsıklık sistemlerini güçlendirir.

Enzimatik aktiviteyi artırır.

Su sisteminin dezenfeksiyonunda ve tıkanmış nipellerin açılmasında da kullanılır.

Kullanımı ile kümeslerdeki problemlerde azalma, hayvanlarda performans artışı ve

üretim döneminde suyun kaliteli içilmesini sağlar.

Patojenik bakterilerin gelişimini baskılar.

KULLANIM ŞEKLİ: Kanatlı hayvanların sularına haftada 1-3 gün 500-700 ml 1 TON içme suyuna katılır.

AMBALAJ ŞEKLİ: 10 lt'lik bidon.



SMART RUMILIVE (YEM FORMU)

(Doğal Sindirim Mikroflorası Düzenleyici)

YARARLARI

Sağlıklı rumen gelişimi sayesinde erken yeme geçiş ve erken büyüme.
Sağlıklı rumen faaliyetleri sayesinde sindirim sorunlarında azalma.
Yemden yararlanma ve verim performanslarında artış.
Hastalıklara karşı direnç.
Hastalık veya antibiyotik kullanımına bağlı olarak gelişen ishalleri önleme.
Dışkı kalitesinde artış, miktarında azalma.
Yem geçişleri, aşılama, tedavi, yer değiştirme, sıcak-soğuk gibi stres durumlarına karşı direnç.
Laktik asidoz riskinde azalma.
Timpani (şişkinlik) riskinde azalma.

İÇİNDEKİLER:

1. Probiyotikler (1x10¹⁰ CFU/g), %1): *Lactobacillus plantarum*, *Saccharomyces cerevisiae*, *Lactobacillus buchneri*, *Bacillus subtilis*, *Enterococcus faecium*.

2. Prebiyotikler (%30): İnülin, MOS.

3. Enzimler (%1): Endo-1, 3 (4) beta-glukanaz (90.000 BGU), Endo- 1, 4 beta-glukanaz (270.000 BGU), Endo-1, 4 beta-ksilanaz (220.000 BXU), 6-Fitaz (1.350.000 PPU).

4. Destek Besinler:


İnaktif Maya (*Saccharomyces cereviceae*).

KULLANIM ŞEKLİ:

SMART RUMILIVE: Bir TON yeme 1 kg katılarak sürekli koruyucu amaçlı olarak kullanılır.

SMART RUMILIVE: Ani sindirim bozuklarında sağlığı desteklemek amacıyla hayvan başına 20 g miktarında günde 3 defa olmak üzere yeme veya suya katılır. Sağlıklı hayvanlarda koruyucu amaçla günde 1 defa 10 g yeterlidir.

AMBALAJ ŞEKLİ: 25 kg'lık kraft ambalajlarda.





Doğal Sindirim
Mikroflorası
Düzenleyici

SMART RUMILIVE LİKİT

YARARLARI

Sağlıklı rumen gelişimi sayesinde erken yeme geçiş ve erken büyüme.
Sağlıklı rumen faaliyetleri sayesinde sindirim sorunlarında azalma.
Yemden yararlanma ve verim performanslarında artış.
Hastalıklara karşı direnç.
Hastalık veya antibiyotik kullanımına bağlı olarak gelişen ishalleri önleme.
Dışkı kalitesinde artış, miktarında azalma.
Yem geçişleri, aşılama, tedavi, yer değiştirme, sıcak-soğuk gibi stres durumlarına karşı direnç.
Laktik asidozis riskinde azalma.
Timpani (şişkinlik) riskinde azalma.

İÇİNDEKİLER

1. Probiyotikler (1x10¹⁰ CFU/g), (%1): *L. acidophilus*, *L. rhamnossus*, *L. plantarum*, *Propionibacterium freudenreichii*, *L. casei ssp. casei*, *Bifidobacterium lactis*, *L. paracasei*, *Bifidobacterium longum*, *L. reuteri*, *Bacillus subtilis*, *L. johnsoni*, *Enterococcus faecium*.

2. Organik maddeler (%5): Protein, Karbonhidrat, Yağ.

3. Taşıyıcı (% 94): Su.

KULLANIM ŞEKLİ:

Bir TON yeme veya suya 1 lt katılarak kullanılır.

AMBALAJ ŞEKLİ: 5 lt'lik bidon.



SMART BIYOLIVE

(Kuzu, Buzağı ve Oğlak İshallerini Önleme ve Tedavisinde Yardımcı)

YARARLARI

Erken yaş ishallerinden korumayı destekler.
Sağlıklı rumen gelişimini destekler.
Erken yeme geçiş ve erken büyümeyi destekler.
Erken yaş kayıplarını önlemede yarar sağlar.
Yemden yararlanma artar.
Hastalıklara karşı direnci artırır.
Gıda geçişleri, aşılama, tedavi, sıcak-soğuk gibi stres durumlarına toleransı artırır.
Laktik asidoz riskini azaltır.

İÇİNDEKİLER

Probiyotikler (1x10¹⁰ CFU/g), (%1): *Lactobacillus rhamnosus*, *Lactobacillus casei*, *Enterococcus faecium*, *Saccharomyces cerevisiae*.

Biofermentler (%50): *Bacillus subtilis*, *Pediococcus acidilactici*, *L. lactis*, *Enterococcus faecium*.

Prebiyotikler (%48): Fermente inaktif maya (%5), İnülin (%1).

Enzimler: Endo-1, 3 (4) beta-glukanaz (90.000 BGU), Endo- 1, 4 beta-glukanaz (270.000 BGU), Endo-1, 4 beta-ksilanaz (220.000 BXU), 6-Fitaz (1.350.000 PPU).

KULLANIM ŞEKLİ:

Yem Formu:


Ton yeme 0,5-1 kg olarak kullanılır.

Suya, Süte veya Mamaya Katılan Form:

Koruyucu amaçlı kullanılıyorsa; günde üç defa olmak üzere hayvan başına 10 g olarak kullanılır.

Tedavi amacıyla kullanılıyorsa; günde üç defa olmak üzere hayvan başına 30-40 g kullanılır.

AMBALAJ ŞEKLİ: 25 kg'lık kraft ambalajlarda.





SMART BIYOLIVE LİKİT

YARARLARI

Erken yaş ishallerinden korumayı destekler.
Sağlıklı rumen gelişimini destekler.
Erken yeme geçiş ve erken büyümeyi destekler.
Erken yaş kayıplarını önlemede yarar sağlar.
Yemden yararlanma artar
Hastalıklara karşı direnci artırır.
Gıda geçişleri, aşılama, tedavi, sıcak-soğuk gibi stres durumlarına toleransı artırır.
Laktik asidoz riskini azaltır.

İÇİNDEKİLER

1. Probiyotikler (1×10^{10} CFU/g), %1): *L. acidophilus*, *L. casei ssp. casei*, *Propionibacterium freudeichii*, *Bifidobacterium longum*, *Enterococcus faecium*, *L.reuteri*, *L. johnsonii*, *L. paracasei*, *L.rhamnosus*, *Bacillus subtilis*, *Bifidobacterium lactis*.

2. Organik maddeler (%5): Protein, Karbonhidrat, Yağ.

3. Taşıyıcı (%94): Su.

KULLANIM ŞEKLİ:

Bir TON yeme veya suya 1 lt katılarak kullanılır.

AMBALAJ ŞEKLİ: 5 lt'lik bidon.









Merkez & Fabrika
Fatih Mah. Turgut Özal Bulvarı No:24/A Kahramankazan/ANKARA
Tel: (+90) 312 480 20 61 • Fax: (+90) 312 480 20 91